



IV CATÁLOGO DE PLANTONES


Variedades

Tradicionales

Verano 2017

La Indiana - Local y Artesanal

Banco de Semillas de la Serranía de Ronda





Entidades y/o personas organizadoras:

Documento elaborado por:
Patricia Montesinos Maestre

Con la colaboración de:
Rafael Galindo Racero

Colabora en el proyecto:
Banco de Semillas de la Serranía de Ronda



NOTA PARA EL/LA LECTOR/A: El 85% de las variedades descritas a continuación proceden de semillas locales de plantas tradicionales. Las que no se incluyan en esta categoría están indicadas. Todas ellas han sido obtenidas sin el uso de químicos, y respetando tanto el medio ambiente como la salud de las personas.

En el presente catálogo podrás encontrar tanto las variedades “de siempre”, aquellas a las que se tiene un cariño especial... como algunas nuevas apuestas con las que podrás seguir ampliando la diversidad de tu colección de semillas vivas.

A continuación, ofrecemos una pequeña descriptiva, acompañada de fotos, con las que te podrás hacer una idea de lo que más se adapta a lo que buscas.

Planifica tu huerto, visualiza; decide y escríbenos a:

huertosderonda@gmail.com

laindianaderonda@gmail.com

También puedes contactarnos a través de los teléfonos:

662 553 772 (Fali)

722 34 88 20 (Patri)

;;;GRACIAS POR APOSTAR POR LO LOCAL!!!

Tomates (0,25 €/und.)

GRAN TAMAÑO (Por lo que tardan algo más en madurar, cosecha más tardía)

Tomate Rosa

Frutos de gran tamaño (alrededor de 6 ó 7 tomates de más de 1 kg.), siendo el resto de tamaño medio, pero igualmente sabrosos. Posee un bonito tono rosado, de ahí su nombre común. Su forma es ligeramente aplastada por el centro y alargada, normalmente muestra en la parte inferior una rasgadura que lo recorre de lado a lado. Tienen un suave y dulce sabor, y una jugosa pulpa con abundante jugo. Estos tomates son excelentes para usar en



picadillos, ensaladas, gazpachos y conservas. El exceso de caldo producido en la elaboración de conservas puede aprovecharse para hacer unas deliciosas sopas. Hay que tener en cuenta que su piel resulta muy delicada, por lo que una vez cosechados se han de almacenar con cuidado y no tardar mucho en consumirlos. Requiere de un buen encañado debido a su robusto porte y el peso de los frutos. Con este cultivo puede prolongar la temporada de cosecha desde julio a noviembre si las plantas se encuentran en buenas condiciones. La siembra en las huertas se extiende desde abril a mayo. Se recomienda su cultivo siguiendo un marco de plantación de aproximadamente 100 cm entre líneas y 60 cm entre plantas.

Tomate Rojo Gordo

Es una variedad similar a la anterior en el tamaño de los frutos obtenidos y la productividad de la planta. En este caso, y como su nombre hace intuir, se trata de tomates que tienen una bonita tonalidad rojiza. Puede presentar diversas formas delimitadas por sus marcadas concavidades, por lo que es una variedad de tomates muy heterogéneos. Su sabor es intenso y dulce, también con abundante pulpa y zumo. Resultan idóneos para la



elaboración de gazpachos (es su uso principal), picadillos, ensaladas, potajes y conservas. La conservación de estos tomates una vez recolectados, es mejor realizarla en nevera y cuidando que el peso de unos sobre otros no los estropee. Requiere de un buen encañado debido a su robusto porte y el peso de sus frutos. La siembra en las huertas se extiende desde abril a mayo. Se recomienda su cultivo siguiendo un marco de plantación de aproximadamente 100 cm entre líneas y 60 cm entre plantas.

Tomate Corazón

de Toro

Se trata de un excelente tomate, de gran tamaño y con una hermosa y peculiar forma de corazón, característica que le otorga su nombre. Es de color rojizo, de buen sabor y abundante pulpa. Resulta excelente tanto para ensaladas como para conservas, en este último caso es especialmente recomendable debido al escaso jugo que contiene.

Una vez recolectado es una variedad más duradera y resistente a temperatura ambiente que los dos tomates descritos anteriormente. Es una tomatera de tamaño grande, por lo que también se recomienda encañar. Si el tiempo acompaña y las plantas están sanas puede prolongar la temporada de cosecha, que se extenderá de julio a noviembre.

Su siembra abarca desde abril a mayo. Se recomienda cultivarlas siguiendo un marco de plantación de aproximadamente 100 cm entre líneas y 60 cm entre plantas.



Tomate Castellano

Tomates con una mezcla de color rosado - rojizo con pequeñas pinceladas más claras en la parte superior del mismo. Los frutos son de tamaño medio – grande y con forma redondeada, ligeramente achatada por la parte superior. Tienen un sabor más suave que las variedades anteriores, bastante pulpa y jugo no excesivo. Muy utilizados para consumir en fresco en ensalada y picadillos, también para la elaboración de conservas.

La planta es de porte medio – grande, por lo que se recomienda encañar para evitar que las ramas se partan. La siembra se realiza durante los meses de abril mayo, siendo recolección de los frutos desde julio a noviembre. Cultivar siguiendo un marco de plantación de unos 100 cm entre líneas y 70 cm entre plantas.



TAMAÑO MEDIO (Variedades de maduración intermedia)

Tomate Pata Negra

Tomate de tamaño medio - grande e increíble textura: cortado en rodajas finas y presentado en plato se asemeja a un buen embutido que asombrará a todos/as los/as comensales. Tiene un sabor dulce y una coloración oscura, tanto de piel como de pulpa. Posee el centro algo más duro que otras variedades.

La durabilidad una vez cosechado es mayor que la de las variedades grandes. Como los tomates son de

tamaño inferior a los casos anteriores, combinándolos en la huerta se alargará el periodo de tomates en nuestras cocinas.

Recomendable el encañado de las plantas para mejor manipulación y cosecha de los frutos. Su siembra abarca desde abril a mayo. Se recomienda cultivarlas siguiendo un marco de plantación de aproximadamente 100 cm entre líneas y alrededor de 60 cm entre plantas.



Tomate Arenensis

En este caso se trata de una tomatera de porte y frutos de tamaño mediano (si tu idea es cultivar en macetas, esta puede ser una buena opción). Este tomate suele presentar una bonita forma redondeada. Como se puede apreciar en la imagen, tienen un color rojo - anaranjado. Su sabor es dulce y su jugo no es excesivo, lo que los hace idóneos para conservas y para ensaladas. Lo más destacable de estos tomates es que una



vez cosechados aguantan muy bien a temperatura ambiente y se pueden transportar sin problemas. Es una variedad productiva y más temprana que las anteriores, por lo que resulta práctico combinarlas en la huerta para aumentar el periodo de cosecha.

Al ser una planta de porte medio, no requiere de encañado, pudiéndose cultivar en lomos amplios y con acolchado de paja. Siembra desde finales de abril a mayo, y recolección de los frutos desde julio a noviembre. Cultivar siguiendo un marco de plantación de aproximadamente 100 cm entre líneas y 50 cm entre plantas.

TAMAÑO PEQUEÑO (Variedades de maduración más temprana)

Tomate Pera

Esta variedad de tomate pera es una de las muchas y muy distintas variedades locales que existen dentro de este tipo de tomates.

La planta es de mata baja con hojas medianas y tallos fuertes, bastante productiva, característica típica de las variedades de pequeño tamaño. Su sabroso fruto, con forma ovalada y mucho jugo, es ideal para ensaladas y conservas.

Se puede sembrar desde mediados de abril hasta junio, llegando

a estar produciendo, si la planta está sana, hasta que lleguen las primeras heladas por el mes de noviembre. Cultivar siguiendo un marco de plantación de aproximadamente 80 cm entre líneas y 50 cm entre plantas. Es recomendable poner algún tutor, ya que cuando las matas están cargadas se pueden tronchar. Otra opción es dejarlas tumbadas sobre caballón, aplicándoles un buen acolchado de paja como aislante para evitar enfermedades por la humedad.



Tomate Teta Venus de Colgar

Magnífica variedad de tomates para consumir durante el invierno. La mayor peculiaridad de este tomate es que se recoge el racimo cuando los frutos empiezan a colorear (pero aún están verdes), y se dejan colgados en algún lugar seco y ventilado de la casa para que maduren. No tienen mucho jugo, característica que les permite ser tan longevos en el tiempo.

Se podrán empezar a consumir cuando adquieran su típica coloración rojo pálido. El fruto es de pequeño tamaño con una peculiar terminación en pico. Estos tomates son ideales para las tostadas de las mañanas o para consumir en potajes y guisos.

El trasplante, como en los casos anteriores, cuando los fríos nocturnos cesen. Seguir un marco de plantación de unos 90 cm entre líneas y 60 cm entre plantas.



Pimientos (0,25 €/und.)

PIMIENTOS DE FREÍR

Pimiento Cuerno de Toro

Esta variedad de pimientos proporciona frutos de gran tamaño que se asemejan, como su nombre indica, al cuerno de un toro. Tienen un sabor delicioso, utilizándose en la cocina principalmente fritos, para condimentar, o rellenos de carne y/o verdura. Pueden consumirse verdes, o con su ciclo de maduración completo, adquiriendo la coloración rojiza típica de la mayoría de los pimientos.



La planta es de porte mediano, pero seguramente se necesite entutorar ciertas ramas para evitar que se quiebren por el peso de los frutos. Su cultivo en la huerta se puede extender desde el mes de abril a junio, y la temporada de cosecha de los frutos desde junio a noviembre. Requiere de un marco de plantación de aproximadamente 80 cm entre líneas y 50 cm entre plantas.

Pimiento Miguelín

En este caso, el tamaño de los frutos es intermedio, siendo muy similar en forma y usos al “pimiento italiano”. La planta tiene un porte parecido en altura al Cuerno de Toro, pero de ramas más cortas y menos frondosas. Puede ser una opción para plantar en maceta si se cuenta con un recipiente medio profundo para que las raíces se puedan desarrollar sin problemas. También se trata de una variedad utilizada principalmente



para freír, tanto en verde, como en rojo, cuando ya ha madurado del todo en la planta, momento en el cual su sabor se endulza. La piel es más blanda y suave que la variedad anterior.

La fecha de cultivo va desde el mes de abril a junio, y la recolección de los frutos puede prolongarse, si las plantas están sanas, desde junio a noviembre. Requiere de un marco de planta de aproximadamente 80 cm entre líneas y 40 cm entre plantas.

Pimiento Pajarito de la Huerta

Como ya sabéis, esta es una de nuestras variedades tradicionales “estrella”. Destaca porque los frutos crecen en la planta hacia arriba, como se puede apreciar en la imagen. De ahí recibe su nombre, pues parecen pajarillos posados en las matas.

Es una planta de porte y frutos de tamaño medio y bastante productiva.

Si estás pensando en cultivar en maceta, el Pajarito sería la mejor opción. En la cocina son usados principalmente para freír, en abundante aceite y con un poquito de sal, siendo preferible coger los de pequeño tamaño, momento en el que son más sabrosos (como los “pimientos del padrón”). También maduros, cuando su coloración se vuelve rojiza, se utilizan asados. La piel es ligeramente más dura que otras variedades de pimientos, lo que les da su peculiar sabor.

El cultivo se extiende de abril a junio, y la recolección de los frutos de junio a noviembre. Requiere un marco de siembra de aproximadamente 80 cm entre líneas y 40 cm entre plantas.



PIMIENTOS DE ASAR

Pimiento Hocico

de Buey

Se trata de una variedad de pimientos con el interior dividido en cuatro cavidades principales, y cuya terminación es en forma redondeada, otorgándole así una peculiar similitud al hocico de un buey. Tienen la piel fina y abundante pulpa, lo que hace que sean utilizados principalmente asados, rellenos de carne y/o verduras. Suelen ser cocinados normalmente

en su mayor estado de madurez, cuando ya se han puesto de color rojo, momento en el cual su sabor es más intenso.

La planta es de porte mediano, pero los frutos obtenidos son bastante grandes, y fácilmente será necesario encañar alguna de las ramas para evitar que se tronchen por el peso de los pimientos obtenidos. La temporada de cultivo en huertas va desde abril a junio y la recolección de los frutos desde junio a noviembre. Como en los casos anteriores, requieren de un marco de siembra de unos 80 cm entre líneas y 40 cm entre plantas.



Pimiento de Asar

de Pico

Deliciosa variedad de pimiento de asar con forma similar a la anterior, pues también tiene el cuerpo dividido en cuatro cascotes, pero esta vez con terminación en pico. Tiene la piel fina y una pulpa muy gruesa y carnosa, haciendo que sean ideales para cocinar asados, tanto en verde, como en rojo.

La planta es de porte mediano y follaje frondoso, y al igual que los pimientos de Hocico de Buey, ciertas ramas necesitarán del encañado para evitar que se partan por el peso de los frutos obtenidos.

El trasplante de las plántulas a las huertas será desde abril a junio, y la recolección de los frutos puede extenderse desde junio a noviembre si el tiempo acompaña y las matas permanecen sanas. Su marco de plantación será de aproximadamente 80 cm entre líneas y 40 cm entre plantas.



Berenjenas (0,25 €/und.)

Berenjena Blanca de Júcar

La berenjena blanca de Júcar es una variedad que se caracteriza por ser bastante rustica. La planta es de porte alto, unos 80 cm, con hojas de color verde claro, grandes y muy marcadas, los tallos son fuertes y flexibles.

Su fruto tiene forma de pera gruesa y alargada, pudiendo llegar a medir unos 20 cm de largo. El color de las berenjenas es blanco,

con unas pequeñas rayas violetas que la recorren de arriba hacia abajo. La piel es fina, y tanto la carne como la pulpa presentan una tonalidad blanquecina, conteniendo en su interior muy pocas semillas. El sabor es suave y dulce. Resulta una variedad muy productiva.

El cultivo va desde abril a junio y la temporada de cosecha se puede extender, si las condiciones acompañan, desde junio a noviembre. Cultivar siguiendo un marco de plantación de 100 cm entre líneas y 70 cm entre plantas.



Berenjena Morcillera

Su fruto es de un intenso color morado oscuro y de forma alargada, atributos que le dan su nombre. Esta planta es una variedad de porte grande, con un profundo sistema radicular. Tiene la piel bastante fina, lo que la hace ideal para utilizar tanto frita como asada, otorgando un peculiar toque de sabor a todos aquellos platos en los que la utilicemos.

Son bastante duraderas una vez se han recolectado guardadas a temperatura ambiente. La fecha para su cultivo se alarga desde abril a junio, y la recolección de los frutos desde junio a noviembre. Seguir un marco de plantación de 110 cm entre líneas y 80 cm entre plantas.



Berenjena Listada

Clásica berenjena de color morado claro, con pequeñas vetas en tono blanquecino que la recorren desde arriba hacia abajo. Esta variedad también es de porte grande, pudiendo necesitar en algunos casos de encañado de las ramas para evitar que se partan.

Como la Berenjena morcillera, son bastante duraderas una vez se han recolectado, pudiéndose almacenar durante un tiempo sin problemas a temperatura ambiente.

Resultan excelentes para cocinar tanto asadas como fritas, otorgando un rico sabor en los platos en los que se utilicen.

Su cultivo puede extenderse desde abril a junio. El comienzo de la recolección de los frutos desde junio a noviembre. Plantar siguiendo un marco de siembra de alrededor de 110 cm entre líneas y 80 cm entre plantas.



Berenjena Rosa

Su fruto es de un intenso color morado oscuro y de forma alargada, atributos que le dan su nombre. Esta planta es una variedad de porte grande, con un profundo sistema radicular.

Tiene la piel bastante fina, lo que la hace ideal para utilizar tanto frita como asada, otorgando un peculiar toque de sabor a todos aquellos platos en los que la utilizemos.

Son bastante duraderas una vez se han recolectado guardadas a temperatura ambiente. La fecha para su cultivo se alarga desde abril a junio. Seguir un marco de plantación de 110 cm entre líneas y 80 cm entre plantas.



Calabacines (0,30 €/und.)

Calabacín Blanco

Esta planta es de porte grande, desarrollando una forma ovalada al crecer, y abriéndose hacia los lados sacando diferentes rastras. El color de sus frutos es de una tonalidad verde clara. La piel es muy blanda y su pulpa más tierna que la de otras variedades.

Resultan deliciosos para comer crudos cuando son de pequeño tamaño rallados en ensalada. Pueden utilizarse tanto fritos como asados. Son plantas muy productivas, por lo que hay que ir recogiendo los calabacines cada dos o tres días para que no se hagan demasiado grandes. Pero, si alguno crece mucho, son perfectos para utilizar en cremas.

Cultivar desde marzo a mayo, pudiendo comenzar su recolección de junio a octubre. Colocar en la huerta siguiendo un marco de plantación de unos 100 cm entre líneas y 80 cm entre plantas.



Calabacín Verde

Esta variedad es muy similar en porte, tamaño y productividad a la anterior, siendo la planta de gran tamaño y forma inicial circular, extendiéndose en la huerta hacia los lados con el desarrollo de diferentes rastras.

En este caso los calabacines tienen un intenso color verde oscuro con ligeras vetitas amarillo claro a lo largo de toda la piel. Tienen un sabor delicioso cocinados tanto fritos como asados. También resulta muy productiva, por lo que se deben cosechar los frutos cada dos o tres días, con el fin de que no se hagan demasiado grandes. Si encontramos algún calabacín que ha crecido demasiado, puede utilizarse asado y relleno de carne y/o verduras.



Calabacín Listado

Variedad de frutos más finos que las dos descritas previamente, pero de planta igual en requerimientos y tamaño.

El sabor es más suave y la durabilidad de los frutos una vez cosechados menor. De nuevo se recomienda la recolección de los calabacines cada dos o tres días para evitar que crezcan demasiado. Puede utilizarse cocinado asado, frito o la plancha, ofreciendo un suave toque de sabor a los platos en los que se utilice.

Plantar de marzo a mayo y la producción de frutos, si las condiciones acompañan, desde junio a octubre. Cultivar siguiendo un marco de plantación de unos 100 cm entre líneas y 80 cm entre plantas.



Sandías (0,30 €/und.)

Sandía Negra

Redonda

Variedad rastrera que se expande ocupando bastante terreno de la huerta. Los frutos son de forma redondeada, con la piel verde oscura y lisa, generalmente de gran tamaño. La pulpa es de color rosa intenso, con pepitas negras de diámetro grande. Presenta bastante jugo y un sabor delicioso.

El cultivo en plantón va desde el mes de abril a mayo, y los frutos se podrán empezar a recolectar desde julio a septiembre, dependiendo del clima de cada lugar. Se recomienda cultivar siguiendo un marco de plantación de 120 cm entre líneas y 120 cm entre plantas aproximadamente.



Sandía Cristóbal

Negra de Alhaurín

Estupenda variedad de sandía. Presenta frutos de gran tamaño, con piel lisa y de color verde oscuro.

El interior es rojo intenso y las semillas no son ni tan abundantes como el resto de variedades locales, ni tan grandes, por lo que su consumo suele ser mucho más "cómodo".

La siembra será entre los meses de mayo a junio, cuando el frío nocturno haya pasado para evitar posibles problemas de congelación de la plántula.

El marco de plantación es de unos 120 cm entre líneas y plantas, pues ésta desarrolla extensas ramas ocupando una buena parte del terreno.



Melones (0,30 €/und.)

Melón Blanco de Alcalá

Variedad rastrera, que necesita de espacio en la huerta para extenderse sin problemas. Esta planta ofrece melones de tamaño medio, muy dulces, que presentan la piel blanca - ceniza y algo rugosa, siendo el interior amarillo pálido. La forma del fruto es elíptica y alargada.

La siembra de los plantones en la huerta irá comprendida entre los meses de abril (para cultivo en secano) a mayo o junio (si es en regadío). La recolección de los melones, desde agosto al mes de septiembre. El marco de siembra será de unos 120 cm entre líneas y plantas.



Melón de Roches

Variedad rastrera que también requiere de un buen hueco para crecer sin competencias.

Los frutos destacan por la gran dulzura que presentan y la mata es bastante productiva. Muestran una forma cilíndrica con piel algo rugosa y de color verde claro.

Al igual que en el caso anterior, la siembra de estas plántulas está comprendida entre los meses de abril (para cultivo en secano) a mayo; o junio (si es en regadío).

Se recomienda un marco de siembra de unos 120 cm entre líneas y plantas para evitar competencias entre plantas.



Melón Pintado

Blanco de Rayas

Negras

Variación rastrera de melón. Los frutos son de tamaño mediano – pequeño, y muy dulces de sabor. Como su nombre describe, la cáscara del fruto presenta una coloración verde clara con pequeñas pinceladas de verde oscuro, sin apenas rugosidades.



La siembra de las plántulas será entre los meses de abril (para cultivo en seco) a mayo o junio (si es en regadío). Se recomienda un marco de siembra de unos 120 cm entre líneas y plantas.

Como consejo, si se dispone de poco espacio en la huerta, una forma de aprovechar el terreno es combinando en una misma parcela la siembra de cucurbitáceas maíz y judías. Cada variedad se desarrolla de forma diferente: el maíz en altura, que servirá como soporte para las judías, y en la parte inferior colocaremos las cucurbitáceas (calabazas, melón y sandías).

Pepinos (0,30 €/und.)

Pepino

de los Molinos

Lo más destacable de esta variedad es su inmejorable sabor a pepino. Posee unas pequeñas espinas en la piel, que pierde una vez es cosechado. Es muy productivo, pero hay que saber que si aumenta el calor considerablemente desciende su rendimiento.

Se deben comer relativamente jóvenes para evitar la formación de semillas duras en su interior. Son

ideales para ensaladas y gazpachos, dejando ese particular sabor que los caracteriza. De color verde intenso con toques amarillos en ambos extremos. Es bastante duradero conservado en frío después de su colecta. La planta es rastrera con tendencia a la expansión, pudiéndose cultivar tanto en suelo como en enredadera si se dispone de poco espacio. Trasplante de marzo a junio. Cosecha desde junio a septiembre. Se recomienda un marco de plantación de aproximadamente 100 cm entre líneas y 100 cm entre plantas.



Calabazas (0,30 €/und.)

Calabaza

Cacahuete

Fruto de piel lisa, color marrón claro con pequeños toques en verde. La pulpa se caracteriza por presentar un tono naranja intenso muy peculiar. Las calabazas que obtendremos podrán tener la forma de cacahuete o ligeramente redondeada.

Es una variedad muy fina, que se caracteriza por su escasa acidez.

Empleada principalmente para la

elaboración de cremas, sopas y purés. Cultivo desde marzo a mayo. Recolecta cuando el fruto esté desarrollado y la mata seca, que puede ser de agosto a octubre. Se recomienda cultivar siguiendo un marco de plantación de 120 cm entre líneas y 120 cm entre plantas.



Calabaza

Amarilla

Mata de porte rastrero con frutos de tamaño medio - grande y sabor realmente delicioso, ideales para todo tipo de platos. Presenta una piel intermedia, sin llegar a ser muy gruesa, lisa y de color amarillo - verdoso, normalmente claro (aunque pueden ser algo heterogéneos y adquirir tonos más oscuros). La carne de su interior presenta una coloración amarillenta, de ahí su nombre.

La durabilidad de los frutos una vez cosechados es bastante larga.

El cultivo de los plantones se extiende de marzo a mayo, y la recolección cuando el fruto esté desarrollado y la mata seca, que puede ser de agosto a octubre. Se recomienda cultivar siguiendo un marco de plantación de 120 cm entre líneas y plantas.



Calabaza

Estrella

Al contrario que la mayoría de las calabazas, esta variedad no tiende a formar rastras ni se extiende ocupando mucho terreno en la huerta, sino que adquiere una forma redondeada, como un “pomón”.

Dará lugar a frutos con dos formatos diferentes, uno será el que aparece en la imagen, como una estrella, y el otro, con apariencia

de lágrima o pera grande. La primera de ellas suele ser usada para asar rellena de carne y/o verduras, también puede utilizarse cruda en ensaladas en pequeñas rodajas o rallada. La segunda, más para cremas y potajes, siendo en ambos casos una delicia para el paladar, pues su sabor es muy suave y la carne muy tierna. Presenta una coloración blanquecina, tanto de la piel como en la pulpa.

Su cultivo puede darse desde marzo a junio, comenzando con la recogida de los frutos de agosto a septiembre. Cultivar siguiendo un marco de plantación de 100 cm entre líneas y plantas.



Lechugas (0,10 €/und.)

Lechuga

Malagueña

Variedad de hojas gruesas, anchas, rugosas y crujientes. Presentan un color de hojas verde claro, pudiendo aparecer a veces ligeras pinceladas rojizas en los extremos. Suele formar un pequeño cogollo central. Su sabor es más suave que las dos variedades que siguen a continuación, por lo que resulta idónea para combinarlas.

Cultivo desde el mes de marzo a

abril. Su recolección será cuando alcance el tamaño deseado para el consumo. Se recomienda cultivar en un marco de plantación de 40 cm entre líneas y 30 entre plantas.



Lechuga Hoja de Roble

Lechuga de peculiares hojas de forma alargada y fina, con bordes aserrados, cualidad que le otorga un parecido a las hojas del árbol que le da su nombre. Estas hojas tienen una coloración rojiza, mucho más intensa conforme nos acercamos hacia el corazón de su nacimiento. No forman cogollo. Su sabor es ligeramente amargo.

Pueden recolectarse las piezas

completas cuando hayan alcanzado el tamaño deseado, o ir seleccionando las hojas exteriores para el consumo diario, dejando que la lechuga continúe creciendo. Cultivar desde marzo a abril, y dejando una distancia de 30 cm entre plantas y 40 cm entre líneas.



Lechuga Maravilla de Verano

Típica variedad veraniega de lechugas, ya que resiste bien las altas temperaturas. Tiene las hojas redondeadas y anchas, de color verde oscuro con algunas pinceladas en morado o rojo por los bordes. Los extremos son rizados, con la superficie rugosa y una textura crujiente al masticar. En el centro forma un pequeño cogollo redondo y aplanado. Se caracteriza por un ligero sabor amargo.

La siembra puede ir desde marzo a abril, manteniendo un marco de plantación de unos 30 cm entre plantas y otros 40 entre líneas.



Cebollas (0,08 €/und.)

Cebolla

Valenciana

Variedad picante y duradera. Puede ser utilizada en cocina tanto para guisar como para freír, condimentando todas aquellas comidas en las que se utilice y añadiendo ese delicioso sabor que la caracteriza.

Aguanta bien almacenada en lugares frescos y secos durante todo el invierno, pues una vez cogida se mantiene en buen estado, a diferencia de otras cebollas más tiernas.

Su siembra puede llevarse a cabo desde el mes de enero a mayo. Para su recolección, hay que observar que las hojas estén bien secas. Se recomiendan cultivar siguiendo un marco de plantación de 30 entre líneas y 10 cm entre plantas.



Nota sobre las cebollas: variedad ecológica convencional de vivero.

Puerros (0,08 €/und.)

Puerro Grueso de Carentan

Tierna variedad de puerro de verano que en nuestros platos dará un delicioso sabor y aroma. Muy utilizado para sopas, guisos y revueltos o tortillas.

Para conseguir que la mayor parte del tallo siga blanquecina y tierna, hay que ir aporcándolo conforme vaya creciendo (colocar tierra sobre el tallo, sobre todo a partir del mes previo a su recolección).

Su siembra puede llevarse a cabo desde el mes de enero hasta mayo. La recolección suele ser entre 5 y 6 meses posteriores a la siembra. Hay que observar que haya alcanzado el tamaño deseado y recogerlos escalonadamente, seleccionando los de mayor diámetro siempre los primeros. Se recomienda cultivarlos siguiendo un marco de plantación de unos 30 cm entre líneas y 15 cm entre plantas.



Nota sobre los puerros: variedad ecológica convencional de vivero.

Ofertadas en Semillas dentro del Catálogo

JUDÍAS (2 €/sobre)

Habichuela

Caobeña

Es una variedad de habichuelas de verdeo, es decir, que hay que comerlas relativamente jóvenes para evitar que las semillas se endurezcan en su interior y aparezcan hebras en la vaina. La planta es de mata alta y presenta un follaje muy frondoso, por lo que requiere de un robusto encañado que aguante su peso. Puede llegar



a ser muy productiva, llegando a dar una segunda cosecha si el tiempo acompaña y se puede realizar su cultivo temprano. En este sentido, una vez la planta se ha secado, o haya reducido considerablemente su producción, se puede cortar por la base, desde donde rebrotará de nuevo, para dar lugar a una segunda cosecha. La poda se ha de hacer como muy tarde en agosto. El cultivo va desde marzo a agosto, y su recolección desde junio a octubre. El marco de plantación es de aproximadamente 60 cm entre líneas y plantas.

Habichuela Negra

de los Apeadillos

Variedad de habichuela de mata alta y consumo en fresco. Como las anteriores, son una especie bastante productiva y densas en follaje, por lo que requieren de un buen y alto encañado que las sujete. Resultan más tiernas que las anteriores, no desarrollando tanta hebra en la vaina, y el fruto es más fino. El cultivo de esta judía va desde marzo a agosto, colocando




unas 3 o 4 semillas por hoyo en el lugar donde se coloque la caña para que vayan enredándose al crecer. Su recolección se extiende desde junio a octubre si el tiempo acompaña. El marco de plantación es de aproximadamente 60 cm entre líneas y plantas.

Habichuelas

"De a Metro"

Planta de mata alta y verdeo, muy productiva. El detalle a destacar de estas judías es su longitud: son de largo tamaño, llegando a alcanzar alrededor de 40 cm. Son las que tienen el sabor más tierno y suave de las 3 variedades descritas y apenas desarrollan hebras en los filos de las vainas, aunque también son las menos duraderas,

deben consumirse como mucho a los 3 o 4 días de su cosecha y conservar en frigorífico. El cultivo de esta judía va desde marzo a agosto en siembra directa, y su recolección desde junio a octubre. El marco de plantación es de aproximadamente 60 cm entre líneas y plantas.



Habichuela de Mata Baja de Cádiz

Planta de mata baja muy productiva y más temprana en producción que las variedades descritas anteriormente de mata alta. Este tipo de habichuelas resulta ideal para combinarla con otras variedades para prolongar la producción en el tiempo.

Son de suave y tierno sabor, pudiéndose consumir también crudas cuando están más tiernas. Sembrar directamente en el suelo cuando cesen los fríos y heladas nocturnas, colocando de 2 a 3 semillas por hoyo a unos 40 cm entre plantas y 60 cm entre líneas.



CALABAZAS (2 €/sobre)

Calabaza Esponja o Luffa

Esta magnífica variedad de calabaza es trepadora y se encaña sola fácilmente.

No es para el consumo humano, sino que sus usos son múltiples en el hogar: desde esponja exfoliante para la piel en la ducha hasta estropajo para lavar los platos, ¡todo es cuestión de dejar volar la imaginación! Y lo mejor, 100 % natural.



El fruto se debe dejar secar en la misma planta antes de recogerlo, y éstos irán secando progresivamente a lo largo del verano. La siembra será directa, en el momento hayan cesado los fríos nocturnos. Se deben colocar unas 2 o 3 semillas por hoyo a unos 60 cm de distancia entre plantas y líneas.

MAÍZ (2 €/sobre)

Maíz Rojo de Palomitas

Las mazorcas suelen ser de tamaño mediano, obteniendo unas 2 panochas por cada mata sembrada.

Esta variedad es utilizada para la elaboración de palomitas, que resultan exquisitas. Los granos que no saltan cuando se hacen, no se suelen quedar tan duros como el de otras variedades, por lo que se pueden comer sin problemas.



Siembra directa en el huerto desde mayo a junio colocando de 2 a 3 semillas por hoyo a unos 40 cm entre líneas y 10 cm entre plantas. Recoger las mazorcas una vez secas.

FLORES ESTRATEGAS PARA LA HUERTA (2 €/sobre)

Girasol

de Libeda

Planta estratega muy polinizadora y melífera que asegurará un aumento de la productividad de la huerta gracias a su gran atractivo para los insectos. Puede servir de barrera natural corta vientos o separadora de variedades para evitar hibridaciones. También son atrayentes de los áfidos, por lo que éstos se mantendrán lejos de otras plantas. Siembra directa de abril a junio siguiendo un marco de plantación de unos 40 cm entre líneas y plantas.



Caléndula

Varietal estratega, gran polinizadora y melífera. Cuenta con numerosas virtudes de las que cabe destacar: insecticida y repelente natural, también planta trampa para caracoles. Sirve como abono verde, mejora la estructura del suelo y tiene grandes propiedades medicinales y cosméticas. Además, de las flores presentadas en este catálogo, es la única perenne que resiste los fríos del invierno, produciendo floración durante casi todo el año. Siembra directa o en semillero con trasplante de febrero a mayo siguiendo un marco de plantación de 40 cm entre plantas y 50 cm entre líneas.



Cosmos Morado/

Blanco

Planta ornamental muy polinizadora. Su importancia radica en su atractivo para avispas, sírfidos y crisopas. Las abundantes flores que producen son parecidas a las margaritas. Son plantas que no requieren de muchos cuidados ni suelos ricos, por lo que resultan ideales para colocar en cualquier rincón. Se mantienen todo el verano en flor, incluso con altas temperaturas y poca humedad. Son de porte alto, llegando a alcanzar unos 70 cm de altura. Siembra directa o en semillero previo con trasplante siguiendo un marco de unos 70 cm entre líneas y plantas.



Zinia o

Rosa Mística

Planta ornamental con llamativas y duraderas flores. Están rodeadas siempre de insectos, especialmente sírfidos y avispas. Sembradas junto a tomateras y albahacas crean asociaciones difícilmente igualables. Buena polinizadora y melífera. Destacar que una vez recolectada la flor puede conservar su color por más de un mes, son muy apreciadas por las floristerías. Siembra previa en semillero de febrero a abril y posterior trasplante siguiendo un marco de plantación de 40 cm entre líneas y plantas.



ALIMENTACIÓN PARA EL GANADO (2 €/sobre)

Maíz Blanco

Variedad de maíz con coloración blanca y granos gruesos y aplanados. Las mazorcas suelen ser de tamaño grande, obteniendo unas 2 buenas panochas por cada mata sembrada. La planta puede alcanzar hasta los dos metros de altura en un suelo bien alimentado. Esta variedad es utilizada para alimentación animal, sobre todo para gallináceas. Siembra directa en terreno de abril a julio, dependiendo de los fríos del lugar, y mantener un marco de plantación de unos 30 cm entre líneas y 15 entre plantas.



Maíz Colorao

Variedad de maíz con una preciosa tonalidad roja y granos redondos. Como en el caso anterior, las mazorcas suelen ser de tamaño grande, obteniendo unas 2 por mata. Las plantas también llegan a alcanzar los dos metros de altura si se prepara bien la tierra antes de la siembra. Esta variedad es utilizada para alimentación animal, principalmente gallinas. Siembra directa en terreno de abril a julio, dependiendo de los fríos del lugar, y mantener un marco de plantación de unos 30 cm entre líneas y 15 entre plantas.



Zahina Roja

Variedad muy productiva similar en porte y requerimientos al maíz. Siembra directa, que si se realiza temprano (abril), puede dar incluso una segunda cosecha: una vez cortada la espiga es capaz de rebrotar para volver a generar de nuevo los racimos de grano. Los granos son utilizados para alimentación animal, sobre todo gallináceas. Debe secarse bien una vez cosechada para su correcto almacenamiento. Siembra directa

respetando un marco de plantación de unos 30 cm entre líneas y 10 cm entre plantas.



Sorgo Negro

Variedad muy productiva similar en porte y requerimientos al maíz. Los numerosos granos de cada espiga son de color negro con unos toques blancos por el centro.

La siembra es directa, que si se realiza temprano (abril), puede dar incluso una segunda cosecha: una vez cortada la espiga es capaz de rebrotar, pero llevar cuidado con las bajas temperaturas, pues las plantas son sensibles a ellas. Colocar de 4 a 5 granos por hoyo a unos 15 cm de distancia entre plantas y 40 cm entre líneas.

Los granos son utilizados para alimentación animal, sobre todo gallináceas. Debe secarse bien una vez cosechada para su correcto almacenamiento.



NOTA IMPORTANTE PARA EL/LA HORTELANO/A:

Las abejas son los vectores polinizadores del 85 % de las plantas de polinización entomófila, es decir, realizada a través de los insectos. Una infinidad de hortalizas de nuestro huerto precisan de la polinización de sus flores: tomates, pimientos, berenjenas, sandías, melones, calabacines, pepinos, y un largo etcétera.

¡¡LA PRESENCIA DE FLORES EN TU HUERTA ES VITAL!!

Esto beneficia los cultivos en calidad y cantidad de producción. Abejas, sírfidos, escarabajos, abejorros... todos son grandes polinizadores y muy importantes en nuestras huertas, por lo que es recomendable añadir en ellas plantas que tengan flores, combinándolas para que perduren durante todo el año.



Flor de cosmos morada. Agradecemos el envío de la foto a Tomás Nevado

Si quieres saber qué más variedades de semillas de flores te podemos ofrecer, ¡pregúntanos! ¡Hay más!

